Linzer biol. Beitr.	37/1	805	25.7.2005

## Ein Zwitter von Andrena fulva (MÜLLER 1766) (Hymenoptera, Apidae)

## H. Wolf

Herr Stefan Tischendorf, D-Darmstadt, legte mir einen Zwitter vor, der von ihm als solcher erkannt wurde und sich derzeit in seiner Sammlung befindet.

Diese Erdbiene Andrena fulva (MÜLLER) ist wie folgt etikettiert: (Frankfurt, Bot. Garten, 2.4.1965, Rathmayer) (...unleserlich) (Andrena fulva ♀, det. Tischendorf 2004) (Zwitter!).

Männlich sind der Kopf einschließlich der Fühler und Behaarung, der Hinterleib mit 7 Segmenten und den am Ende ausgestülpten Kopulationsorganen. Weiblich sind das Bruststück mit Beinen und Behaarung, ferner die Behaarung des Hinterleibs.

Das Exemplar ist nicht abgeflogen. Es handelt sich um einen Mosaikzwitter.

## Zusammenfassung

Zwitterbeschreibung von Andrena fulva (MÜLLER) (Hym., Apidae).

Anschrift des Verfassers:

Heinrich WOLF, StDir. i.R.

Uhlandstraße 15

D-58840 Plettenberg, Deutschland




Abb. 1: Verteilung von Geschlechtsmerkmalen bei Andrena fulva  $\mathcal{Q}$  (die fette Kontur stellt weibliche, die magere männliche Merkmale dar).